

BİBER (sera)

Toprak Hazırlığında setlere Dönüme (1000 m² ye):40-50 kg Agrolig
50 kg Agromaster 16.10.16
Fideler Toprağa Şaşırtıldıktan Sonra Damlamadan /Dönüme

Black Jak 1 lt
Fertizyme SP (3-4 hafta ara ile verilir.) 100 gr

Peters Professional 10-52-10 500 gr(Günlük / Tona)
Bionem (Daha sonra 25 gün ara ile 500 gr verilir.) 1 kg

Terra Sorb Radicular 1-2 lt
Peter Professional 10-52-10 500 gr (Günlük / Tona)
Dissolvine Zn 15 250 gr

Ferrosoft(orto-orto Fe) 250 gr
Peters Professional 20-10-20 500 gr (günlük / tona)

İlk Meyveler Görüldüğünde

Fertizyme SP 100 gr
Aminoquelant-Ca 1-2 lt
Peters Professional 20-10-20 600 gr(Günlük / Tona)

Cytokin Plus 250-500 cc
Dissolvine Zn 15 250-500 gr
Peters Professional 20-10-20 600 gr(Günlük /Tona)

Nutrimin 534 SP 200 gr
Peters Professional 17-7-27 700 gr (Günlük /Tona)

Black Jak 1 lt
Peters Professional 17-7-27 700 gr (Günlük /Tona)

Hasat Boyunca

Terra Sorb Radicular Peters Professional 20-10-20	1-2 lt 800 gr (Günlük /Tona)
AminoQuelant – Ca Peters Professional 17-7-27	1-2 lt 800 gr (Günlük /Tona)
Acadian LSC Nutrimin 534 SP Peters Professional 20-10-20	250-500 cc 200 gr 900 gr(Günlük /Tona)
Cytokin Plus Dissolvine Zn 15 Peters Professional 17-7-27	250 cc 250 gr 900 gr (Günlük /Tona)
AminoQuelant – K Peters Professional 17-7-27	1-2 lt 1000 gr (Günlük /Tona)

Son Dönem

Peters Professional 12-00-43	1000 gr (Günlük /Tona)
------------------------------	------------------------

NOT: Damlama sulama gübreleme programı ve üstten uygulanacak yaprak gübreleme programları genel hazırlanmış programlardır. Toprak yapısı, sulama, iklim şartlarından dolayı yaşanılacak değişikliklerden dolayı farklı uygulamalar yapılabilir.

BİBER YAPRAK GÜBRELEME

1) Çiçek Oluşumunu Teşviklendirmek İçin :

100 lt suya: 250 cc Terra- Sorb Foliar
80 gr Dissolvine Zn 15
250 gr Nutrient Express 11-41- 8 (Agroleaf Power 12.52. 5)

2) Vegetativ Aksam (Yeşil Aksam) zayıf ise :

100 lt suya: 250 cc Acadian LSC
60 gr Nutrimin 534
250 gr Nutrient Express 18-18-18 (Agroleaf Power 20.20.20)

3) Meyve Çatlama ve Yumuşamaya Karşı Meyve ucu Yanıklığına karşı :

100 lt suya: 250 cc Aminoquelant –Ca
50 cc Nu film 17

4) Meyve iritmek için :

100 lt suya: 250 cc Terra- Sorb Foliar
100 cc Cytokin Plus
250 gr Agroleaf Power 11. 5.19+9CaO+2.5 MgO

5) Renk ve Kalite için:

100 lt suya: 250 cc Aminoquelant –K

Not : Bitkiyi oturaklı götürmek ve generatif çalıştırmak için dikimden hemen sonra: **100 lt suya / 100 cc CYTOKİN+ 250 cc FİTOALEXİN** 5 gün ara ile 3 uygulama yapılmalıdır.
